

MILTELINIO DAŽYMO ĮRANGA

Rankinė miltelinio dažymo sistema "Nordson Encore ®"



Rankinė miltelinio dažymo sistema "Encore ®" pagaminta naudojant revoliucines naujausias miltelinio dažymo technologijas. Ši miltelių purškimo sistema suteikia neprilygstamą paviršiaus padengimo efektyvumą, lengvą ir užtikintą darbo kontrolę, paprastą, operatoriui lengvai suprantamą valdymą ir aukščiausią dažymo kokybę.

"Encore" sukurtas ergonomiškai, kad tiktų prie rankos kaip pirštinė, turi funkcionalių valdymo mygtukus, "Encore" pulverizatorius yra lengviausias ir geriausiai subalansuotas pulverizatorius rinkoje, labai palengvinantis dažytojo darbą ir užtikrinantis nepriekaištingą nudažyto paviršiaus kokybę. Naujoviška "Encore" skaitmeninio valdymo sistema suteikia precedento neturintį lankstį ir funkcionalią dažymo kokybės kontrolės sistemą leidžiančią kontroliuoti visą dažymo procesą.

Sistemos galimybės:

- Valdymo mygtukai ir ekranas ant purkštuvo
- Nordson patentuotas, išskirtinis gaidukas, leidžiantis viena ranka koreguoti miltelių srautą ir nustatyti dažymo parametrus
- 100.000 voltų galios
- Pulverizatoriaus miltelių padavimo sistemos prapūtimas – lengvam išvalymui
- Visa valdymo sistema – skaitmeninė
- Didelis, ryškus mėlynas LED ekranas ir apšviestos piktogramos
- Intuityvūs parametrų pasirinkimo mygtukai
- Greitai veikiantis sukamasis jungiklis greitam parametrų koregavimui
- Nordson patentuota "Select Charge ®" technologija
- Automatinė srovės kontrolė (AFC)
- 20 programuojamų režimų leidžia nustatyti reikiamus elektrostatikos ir pneumatinius parametrus
- Mažo greičio, didelio našumo dažų pompa



ENCORE pulverizatorius – leidžia dažytojui pilnai kontroliuoti dažymo procesą ir taip pasiekti aukščiausią dažymo kokybę.

- Kompaktiškas
- Puikiai subalansuotas
- Labai lengvas – 475 g.



Visas dažymo proceso ir parametrų valdymas – ant pulverizatoriaus

- Didelis, ryškus LED ekranas
- Dažymo režimo mygtukas
- Pistoletų prapūtimo mygtukas
- Aiškūs, šviečiantys simboliai
- Gaidukas, leidžiantis pasirinkti dažymo režimą arba miltelių srauto valdymą.



NORDSON patentuotas gaidukas



Pulverizatorius lengvai prižiūrimas





Valdymo blokas turi 3 gamykloje užprogramuotus mygtukus (Select Charge) leidžiančius pasirinkti vieną iš dažymo režimų:

- Perdažymas (pav. pasirinkta)
- Metalik dažai
- Gilūs kampai

Išskirtinė valdymo bloko konstrukcija
Naujas, pilnai skaitmeninis valdymo blokas turi paskutinės NORDSON sukurtas miltelinio dažymo technologijų naujoves:

- Patentuotas "Select Charge®" režimas (3 režimai)
- Automatinė srovės kontrolė (AFC)
- Uždaro rato srauto kontrolė
- Informatyvus, kompaktiškas valdymo ekranas
- 20 Programuojamų dažymo režimų





Išskirtinės dažymo proceso valdymo galimybės

- Klasikinis elektrostatinis režimas leidžia jums pasirinkti KV (kilo voltus) arba mikro amperų maksimalią limito reikšmę (AFC)
- Pasirinktos KV arba mikro amperų reikšmės rodomos ekrane, kai dažytojas paspaudžia gaiduką
- Pasirinkus AFC režimą, sistema automatiškai reguliuoja KV, priklausomai nuo pulverizatoriaus atstumo iki dažomos detalės

Arba

